CORRALERA

PLANTA

Hábito planta: semi - erecto Nº de tallos principales: pocos (1 y 3)

Color del tallo: verde con pocas manchas

Altura de la planta en floración: corta (< 75)

Grado de floración: escaso

Madurez de follaje: intermedia (120 a 149 días)



HOJAS

Forma del foliolo terminal: anchamente elíptico o elíptico



Forma de la base del foliolo terminal: redondeado



Forma del primer foliolo lateral: elíptico Ángulo de divergencia entre la hoja y el tallo: --



FLOR

Color del pedicelo: pigmento ligero a lo largo en articulación

Color del cáliz: perdominantemente verde

de rotáceo a rotáceo pentagonal (categoría


Forma de la corola: propia)



Color predominante de la flor: lila Color secundario de la flor: blanco

en estrella y en acúmen blanco en

Distribución del color secundario de la flor: caras



Tamaño de la flor: -Pigmentación de las anteras: sin antocianinas
Exención del estigma: --

TUBÉRCULO



Color piel: amarillo

blanco (incluyendo las áreas

Color carne: verdeadas)
Profundidad ojos: morado
Textura piel: en yemas

Nº ojos por tubérculo: amarillo

Color primario brotes: medios o profundos

Color secundario brotes: -- Distribución del color secundario brotes: --

